

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



MADE IN ITALY

PREMIUM QUALITY AND DESIGN



A5-81
Opera



Estufa de piso, 150 cm, doble horno eléctrico de convección, 7 quemadores, 1 comal de hierro fundido, totalmente en acero inoxidable, rosticero giratorio, **válvulas de seguridad en todos los quemadores. 220V.**

A3-81
Opera



Estufa de piso, 120 cm, doble horno eléctrico, horno grande de convección, 6 quemadores, 1 comal de hierro fundido, totalmente en acero inoxidable, rosticero giratorio, **válvulas de seguridad en todos los quemadores. 220V**

C9GMX9
Clásica



Estufa de piso de 90 cm 1 horno eléctrico de convección, 6 quemadores, **válvulas de seguridad en todos los quemadores, 220V**

SX96VJMK9
Range



Estufa de piso de 90 cm, 1 horno de gas, 6 quemadores con **válvulas de seguridad en el horno y en los quemadores**, rosticero giratorio.

SX91VJM9
Clásica



Estufa de piso de 90 cm, 1 horno de gas, 5 quemadores con **válvulas de seguridad en el horno y en los quemadores.**

TRU90BL
Victoria



Estufa estilo Años 50 de 90 cm, **1 horno eléctrico de doble convección**, 5 quemadores, **válvulas de seguridad en los quemadores**, rosticero giratorio, totalmente en acero inoxidable, **220V**



TRU90X



TRU90P

CPF9GMR
Portofino



Estufa Línea Portofino, 90 cm, **horno eléctrico de triple convección**, 126 lt., vidrio interno de la puerta removible, parrilla de gas de 6 quemadores, (URP 4.2 kw), **válvulas de seguridad en todos los quemadores**, **220V**

CPF48UGMX
Portofino



Estufa línea Portofino 48", **horno principal triple convección**, horno secundario estatico, capacidad en horno principal de 126 Lt, capacidad en horno secundario de 41 Lt, con convección **válvulas de seguridad en todos los quemadores**, color Acero Inox. **220V**



PARRILLAS

PX1402
Línea



Parrilla de gas, estilo Línea, 100 cm de ancho, 4 quemadores, URP 4.2 kW, **válvulas de seguridad en todos los quemadores**, **220V**

PGF95K-4
Clásica



Parrilla de gas, estilo Clásica y Línea, **válvulas de seguridad**, 90 cm, 5 quemadores, rejillas de hierro fundido.

PGF75K-4
Clásica



Parrilla de gas, estilo Clásica y Línea, **válvulas de seguridad**, 72 cm, 5 quemadores, rejillas de hierro fundido.

PGF96K-4
Clásica



Parrilla de gas, estilo Clásica, **válvulas de seguridad**, 90 cm, 6 quemadores, rejillas de hierro fundido.

SRV596GK6
Clásica



Parrilla de gas, estilo Clásica, 90 cm, 5 quemadores, rejillas de hierro fundido, 1 URP 5,0 kW, **válvulas de seguridad**.

SE70SGHLK
Clásica



Parrilla de gas, estilo Clásica, 72 cm, 5 quemadores, rejillas de hierro fundido, 1 URP 5,0 kW, **válvulas de seguridad**.

SR60GHU3

Clásica




Parrilla de gas, estilo Clásica, 60 cm, 4 quemadores, rejillas de hierro fundido, 1 URP 4,0 kW, **válvulas de seguridad.**

SE395ETB




Parrilla eléctrica vitrocerámica, 90 cm, 5 zonas de cocción, 1 central con 3 zonas de 2,7 Kw, **220V**

SE384EMTD



Parrilla eléctrica vitrocerámica, 30", 4 zonas de cocción, 1 extensible, **220V**

SE364TD



Parrilla eléctrica vitrocerámica, 60 cm, 4 zonas de cocción, **220V**

SI2M7953D

Inducción



Parrilla de inducción, 90 cm, 2 multizonas y 1 zona central grande, **220V**

PGF30T-1

Clásica y Línea



Domino Teppanyaki, 30 cm, 2 zonas de cocción, 1,8 kW cad., **doble juego de perillas: Clásica y Línea**, en acero inoxidable anti-huellas., **220V**

SI5952B

Inducción



Parrilla de Inducción, 90 cm, 5 zonas independientes (1 central grande), **220V**

PGF30B

Clásica y Línea



Domino asador, 30 cm, eléctrico, puede funcionar también con piedra volcánica, **doble juego de perillas: Clásica y Línea**, **220V**

PGF32G
Clásica y Línea



Domino gas, 30 cm, 2 zonas de gas, 1.05 kW y 2.5 kW, **válvulas de seguridad, doble juego de perillas: Clásica y Línea, 220V**

SE332EB
Vidrocerámica



Domino vitrocerámica, 30 cm, 2 zonas de cocción, potencia tot al 3.0 kW, full touch.

SI5322B
Inducción



Domino inducción, 30 cm, 2 zonas de cocción, potencia total 4.4 kW, full touch, bordo angular, **220V**

HORNOS LÍNEA

SF6101VS
Línea



Horno de eléctrico, 60X60, estilo Línea, 60x60, 7 funciones (sabath) convección, 79 lt, **220V**.

SF61M3GVNK
Línea



Horno de gas, estilo Línea, 60 cm, 7 funciones, 60 Lt, válvulas de seguridad, color negro. **220V**

HORNOS COMPACTOS LÍNEA

SF4102VCS
Línea



Horno de vapor combinado, estilo Línea, 60x45, 14 funciones, +4 extra (sabath), display LED, 41 lt. **220V**

SF4101MSK
Línea



Horno de microondas, estilo Línea, 60X45, 4 funciones, 2 extras display LED, 50 lt. **220V**

CAJONES LÍNEA

CPR115S
Línea



Cajón calentaplatos Línea 60 x 15 cm Funciones 6, Push pull Peso máximo permitido: 15 kg 30 °C - 80 °C Base antideslizante **220V**

CR129S
Línea



Cajón térmico, estilo Línea, 60X29 cms de aLto, temperatura de 30° a 80°, maximo 15 kg de peso, **220V**



SF9300GVXK1

Clásica Gas



Horno de gas, estilo Clásica, 90x60, grill de gas, 4 funciones, Convección totalmente en acero inoxidable, 105 lt. **120V**

SF6302GVK

Clásica Gas



Horno de gas, estilo Clásica, 60x60, 4 funciones, convección, 70 lt. **120V**

SF6341GGXK

Clásica Gas



Horno de gas, estilo Clásica, 60x60, 2 funciones, 70 lt. **120V**

SF9390X1

Clásica



Horno eléctrico, estilo Clásica, 90x60, , 4 funciones , pantalla LCD, 123 lt, totalmente en acero inox limpieza Vapor Clean, válvulas de seguridad **110V**

SOU330X1

Clásica



Horno eléctrico, estilo Clásica, 30", grill electrico, **doble convección**, 123 lt, pirolítico, trim para hacer torre caliente en 30" codigo KIT4570X.

SF7390X

Clásica



Horno eléctrico, estilo Clásica, 70x60, grill eléctrico, 9 funciones +4 extra+ (SABBATH) +20 programas automáticos, 90 lt, convección, trim para hacer torre caliente en 70 cm codigo STCLASSIC.

SF6390XE

Clásica



Horno eléctrico, estilo Clásica, 60x60, 9 funciones +(SABBATH)+20 programas automáticos, display LCD grande, 79 lt, convección.

SF6381X

Clásica



Horno eléctrico, estilo Clásica, 60x60, 8 funciones, 79 lt, convección.



HORNOS COMPACTOS CLÁSICA

SF4390VCX1

Clásica



Horno de vapor combinado, estilo Clásica, 60x45, 14 funciones,,
descalcificación, display LED, convección. **220V** Cajón sugerido:
CPR315X.

SF4309MXK

Clásica



Horno de microondas con grill, estilo Clásica,
60x45, 4 funciones,40 Lt, acero inoxidable,
220V cajón sugerido: CPR315X.

SF4390MCXK

Clásica



Horno de microondas combinado, estilo Clásica, 60x45,
13 funciones display LED, 40 Lt. Convección. **220V**
Cajón sugerido: CPR315X.

FMIU020X

Clásica



Horno de microondas, 60x39 (incluido trim),
estilo Clásica, 6 funciones, 1 display
LED, 21 lt. **120V**

FMI120NK1

Clásica



Horno de microondas, 39 cm de alto, estilo Clásica,
6 funciones, 1 display LED, 21 Lt, 220V/60Hz,
color negro.

OTR316XU

Universal



Microondas Campana, 30" Microondas, 5 funciones,
panel digital, 1.6 pies cúbicos, Campana,3 velocidades,
2 luces halógenas, **120 V**

CPR315X

Clásica



Cajón térmico, estilo Clásica, 60X15 cm de altura,
funciones de uso: cocción lenta (30° a 80°), calienta
platos, mantenimiento de calor, guardar platos-ta-
zas. (Peso máximo permitido: 15 Kg). sistema de
apertura push-pull , **220V**

CTU330X

Clásica



Cajón térmico, estilo Clásica, 30" de ancho, 25.7
cm alto funciones de uso: cocción lenta (27° a
85°), calienta platos, mantenimiento de calor,
guardar platos-ta- zas, **120V**

CR329X

Línea



Cajón térmico, estilo Clásica, 60X29 cm de alto, baja
temperatura, funciones de uso: cocción lenta (30° a
80°), calienta platos, mantenimiento de calor,
guardar platos-tazas. (Peso máximo permitido: 15
Kg). **220V**



CAFETERAS EMPOTRABLES

CMS4101S

Línea



Cafetera de empotre, 60x45, estilo Línea, con función automática para
cappuccino, 220 V / 60 Hz.

CMSU6451X

Clásica



Cafetera de empotre, 60x45, estilo Clásica, con función automática para
cappuccino, 120 V / 60 Hz.



CAMPANAS DE PARED

KD120XU



Campana de pared, estilo Opera, 120 cm, 4 velocidades, 1130 m³/h, totalmente en acero inoxidable, extractora y purificadora (kit filtros para hacerla purificadora FLTK-1), potencia motor 445 W. **120V**



KD150XE



KD90XU

KS90XT



Campana de pared, 90 cm, 3 velocidades, 359 m³/h, forma a T, totalmente en acero inoxidable, extractora y purificadora (kit filtros para hacerla purificadora KITFC161.) **120V**

KFV90T



Campana de pared, 90 cm, 3 velocidades, 580 m³/h, con perfil de vidrio, extractora y purificadora, (Kit filtro para hacerla purificadora FLTK-1), potencia motor 250W. **120V**

KT90PU VICTORIA



Campana estilo Años 50, 90 cm, 3 velocidades, 1130 m³/h, totalmente en acero inoxidable, color crema, extractora y purificadora (kit filtros para hacerla purificadora FLTK-1), potencia motor 445W. **120V**



KT90XU



KT90BU



CAMPANAS PORTOFINO

KPF9RD



Campana de pared, línea Portofino, 90 cm, 3 velocidades, 815 m³/h, extractora y purificadora (kit filtros para hacerla purificadora FLT6), potencia motor 275W. **220V**

KPF48UX



Campana de pared, línea Portofino, 48", 4 velocidades, 974 m³/h, extractora y purificadora, potencia motor 455W, Acero Inox. **120V**

KPF9AN



KPF9BL



KPF9OG



KPF9OR



KPF9WH



KPF9YW



KPF9X





CAMPANAS DE ISLA

KIV90XT-2



Campana de isla 90 cm, 4 velocidades, 726 m³/h, acero inoxidable, con perfil de vidrio, extractora y purificadora, (filtros para hacerla purificadora KITFC161), potencia motor 275W. **120V**

KI90XT



Campana de isla 90 cm, totalmente en acero inoxidable, 3 velocidades 788 m³/h, extractora y purificadora, (filtros para hacerla purificadora FI T6), potencia motor 275W. **120V**



CAMPANAS DOWN DRAFT

KI120XE



Campana de isla, 120 cm, totalmente en acero inoxidable, 3 velocidades, 820 m³/h, extractora y purificadora (Kit filtros para hacerla purificadora FLT6), potencia motor 275 W. **220V**

KDD90VXNE



Campana Down Draft, 90 cm, 4 velocidades, 870 m³/h, kit filtros para hacerla purificadora KITFCDD, kit motor remoto KITRBDD, kit control remoto RCKF, potencia motor 270 W. **220V**



CAMPANAS DE EMPOTRE

KSEGU24X



Campana empotrable, 60 cm, 3 velocidades, 400 m³/h, extractora y purificadora, (filtro para purificación KITFC142) **120V**

KSET62E



Campana empotrable, 60 cm, telescópica 3 velocidades, 304 m³/h, extractora y purificadora, 220 V.

KSET92E



Campana empotrable, 90 cm, telescópica 3 velocidades, 304 m³/h, extractora y purificadora, 220 V.



CAMPANA EMPOTRE BAJO ALACENA

KUC30X



Campana bajo alacena, 30", 4 velocidades, 600 CFM, extractora y purificadora (Kit para hacerla purificadora KLtK-1), potencia motor 455 W, **120V**, 60 Hz.

KUC36X



Campana bajo alacena, 36", 4 velocidades, 600 CFM, extractora y purificadora (Kit para hacerla purificadora KLtK-1), potencia motor 455 W, **120V**, 60 Hz.

KUC48X



Campana bajo alacena, 48", 4 velocidades, 600 CFM, extractora y purificadora (Kit para hacerla purificadora KLtK-1), potencia motor 455 W, **120V**, 60 Hz.




LAVAVAJILLAS

STM8649X



Lavavajillas para empotrar, 60 cm, 10 funciones, consumo por ciclo 12 lt, panel de acero inoxidable, 13 cubiertos, altura 86 cm.

STM8649P



Lavavajillas para empotrar, panelable, 60 cm, 13 cubiertos, altura 86 cm, consumo por ciclo 12 lt.

LSAP8648X



Lavavajillas para empotrar, 60 cm, panel con controles frontal en acero, 10 programas, 13 cubiertos, altura 86 cm, **consumo por ciclo 8.5 lt.**

STM8249P



Lavavajillas para empotrar, panelable, 60 cm, 13 cubiertos, altura 82 cm, consumo por ciclo 12 lt.

STFABURD



Lavavajillas para empotrar, estilo Año 50, 10 funciones, 13 cubiertos, altura 82 cm, **consumo por ciclo 8.5 lt.**

LVS2124SMX



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, 5 programas, sistema de lavado Orbital, consumo por ciclo 12 Lt, panel Silver, 13 cubiertos, altura 86 cm.



STFABUCR



STFABUPB



STFABUBL



SS661X7

Refrigerador duplex, 36", acero inoxidable con despachador de agua y hielo, totalmente no frost, 622 lts (22p3), clase climática T, empotrable.



FT171X7

Refrigerador French Door, 36", acero Inox con despachador de agua y hielo ,totalmente no frost, 622 Lts (22p3), libre instalacion.



FQ50UFXE

Refrigerador French Door, 36",acero Inox pantalla Touch LCD ,totalmente no frost, 539 Lts (19p3),libre instalacion.



FAB28UUJL1 *

Refrigerador estilo Años 50 con congelador interno, bisagras del lado izquierdo.

Versiones

- FAB28UUJR1 - Reino Unido, bisagras de lado derecho
- FAB28UORR1 - Naranja, bisagras de lado derecho
- FAB28UORL1 - Naranja, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UCRR1 - Crema, bisagras de lado derecho
- FAB28UCRL1 - Crema, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28URDR1 - Rojo, bisagras de lado derecho
- FAB28URDL1 - Rojo, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UPKR1 - Rosa, bisagras de lado derecho
- FAB28UPKL1 - Rosa, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28ULIR1 - Verde Lima, bisagras de lado derecho
- FAB28ULIL1 - Verde Lima, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UPGR1 - Verde Pastel, bisagras de lado derecho
- FAB28UPGL1 - Verde Pastel, bisagras de lado izquierdo*
- FAB28UYWR1 - Amarillo, bisagras de lado derecho
- FAB28UYWL1 - Amarillo, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28USVR1 - Silver, bisagras de lado derecho
- FAB28USVL1 - Silver, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UWHR1 - Blanco, bisagras de lado derecho
- FAB28UWHL1 - Blanco, bisagras de lado izquierdo*
- FAB28UPBR1 - Azul pastel, bisagras de lado derecho
- FAB28UPBL1 - Azul pastel, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UBLR1 - Negro, bisagras de lado derecho
- FAB28UBLL1 - Negro, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UBER1 - Azul, bisagras de lado derecho
- FAB28UBEL1 - Azul, bisagras de lado izquierdo *
- FAB28UITR1 - Italia, bisagras de lado derecho
- FAB28UITL1 - Italia, bisagras de lado izquierdo*

***APERTURA IZQUIERDA SOBRE PEDIDO**

SMEG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.smeg.com.mx



CB300U

Refrigerador empotrable 60 cm de ancho con congelador en la parte inferior. Totalmente no frost, bisagras reversibles, panelable.



FAB32UORRN

Refrigerador doble-puerta estilo años 50 con congelador separado. Refrigerador arriba, congelador abajo

- FAB32UORLN - Naranja, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UBLRN - Negro, bisagras de lado derecho
- FAB32UBLLN - Negro, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UCRRN - Crema, bisagras de lado derecho
- FAB32UCRLN - Crema, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32URDRN - Rojo, bisagras de lado derecho
- FAB32URDLN - Rojo, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UPKRN - Rosa, bisagras de lado derecho
- FAB32UPKLN - Rosa, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UPBRN - Azul Pastel, bisagras de lado derecho
- FAB32UPBLN - Azul Pastel, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UYWRN - Amarillo, bisagras de lado derecho
- FAB32UYWLN - Amarillo, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UWHRN - Blanco, bisagras de lado derecho
- FAB32UWHLN - Blanco, bisagras de lado izquierdo *
- FAB32UPGRN - Verde Pastel, bisagras de lado derecho
- FAB32UPGLN - Verde Pastel, bisagras de lado izquierdo *

***APERTURA IZQUIERDA SOBRE PEDIDO**

FAB5URR

Frigobar estilo años 50.

Versiones

- FAB5ULR - Rojo, bisagra de lado izquierdo *
- FAB5ULO - Naranja, bisagra de lado izquierdo *
- FAB5URO - Naranja, bisagra de lado derecho
- FAB5URP - Crema, bisagra de lado derecho
- FAB5ULP - Crema, bisagra de lado izquierdo *
- FAB5URNE - Negro, bisagra de lado derecho
- FAB5ULNE - Negro, bisagra de lado izquierdo *
- FAB5URUJ - Bandera Reino Unido, bisagra de lado derecho
- FAB5ULUJ - Bandera Reino Unido, bisagra de lado izquierdo *

***APERTURA IZQUIERDA SOBRE PEDIDO**

Servicio Técnico SMEG 01 800 111 7634



CAVAS DE VINO

CVIU318RX



Cava de vinos 60X45 empotrable , apertura derecha , capacidad 18 botellas , 2 estantes extraíbles de madera de roble ,apertura push-pull, luz interior LED , anti UV , 1 zona de temperatura de 5-20°C **CVIU318LX (apertura izquierda)**

CVIU338RX



Cava de vinos 82cm ,empotrable apertura derecha , capacidad 38 botellas , 3 estantes extraíbles de madera de roble , luz interior LED , anti UV , 2 zona de temperatura de 5-20°C **CVIU338LX (apertura izquierda)**



CAJÓN SOMMELIER



Cajón Sommelier, estilo Clásica, 60X15 cm de altura, accesorios incluidos: Sacacorchos en acero y madera, Pinzas para vinos de aguja, Tapón para champán, Tapón escanciador, Tapón de corcho para vinos, Tapón de acero y madera para vinos de aguja, Termometro con cubierta, Bomba manual de vacío para vinos, Tapones de silicona, Anillo anti-goteo, Embudo en acero y madera (Peso máximo permitido: 15 Kg). sistema de apertura push-pull



SMEG500

SMEG500GRUS



Frigorífico con compartimento a temperatura moderada 100 litros, Clase A+, color verde.

SMEG500WHUS



Frigorífico con compartimento a temperatura moderada 100 litros, Clase A+, color blanco.

SMEG500RDUS



Frigorífico con compartimento a temperatura moderada 100 litros, Clase A+, color rojo.



VQMX79N2



Tarja, estilo Línea, Inox satinado, 79 cm, vidrio en acabado negro (incluye monomando telescópico)

VSTQ72-2



Estética: Quadra 72cm (MEDIDA TINA)
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de empotrado: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

VSTR71-2



Estética: Mira 71.2 cm (MEDIDA TINA)
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de empotrado: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

VZUM79N



Estética: Quadra 72.5 cm (MEDIDA TINA)
Color: Negro
Material del fregadero: Syntech
Tipo de empotrado: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

VZUM3434CN



Estética: Quadra 34.3X34,3 cm (MEDIDA TINA)
Color: EXTRA Negro
Material del fregadero: Syntech
Tipo de fregadero: SUBMONTAR
Número de cubetas: 2

UM4040



Estética: Alba 34X34 cm (MEDIDA TINA)
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de fregadero: SUBMONTAR
Número de cubetas: 2

UM50



Estética: Alba 50cm
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de fregadero: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

UM45



Estética: Alba 45cm
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de fregadero: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

UM40



Estética: Alba 34cm
Color: Acero
Material del fregadero: Acero inoxidable
Tipo de fregadero: SUBMONTAR
Número de cubetas: 1

LYP116D



Tarja con escurridor, Inox sin cepillar, 116 cm, estética Omni.



MDQ5-CR



Llave Monomando giratorio, hasta 360° color negro mate

MDQ5-CR



Llave Monomando Cromado Mando Giratorio hasta 120° Difusor extraíble a un chorro Válvula de regulación antibloqueo

MID1CR



Llave Monomando Cromado Mando Giratorio, Difusor extraíble Acabado Cromo

MI4CR



Llave Monomando Cromado Mando Giratorio

M16CR



Llave Monomando Cromado Giratorio con aireador

MID9CR



Llave Monomando, cromado Mando Giratorio, Difusor extraíble

MID5CR



Llave monomando cromado, Mando giratorio difusor extraíble.

MTO



Llave Monomando telescópico Cromado Mando Giratorio hasta 360°

ME5CR2



Llave Monomando telescópico Cromado Mando Giratorio hasta 360°

MF11CR2



Llave Monomando cromado Mando giratorio hasta 360°

MD10CR2



Llave monomando cromado Mando giratorio hasta 120° Difusor extraíble a doble chorro Válvula de regulación anti-goteo

SMEG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.smeg.com.mx

Showroom Álvaro Obregón
241 Col. Roma Norte

 smegmexicosadecv

 Smeg_mexico

Servicio Técnico SMEG

01 800 1117634

